

سقط چیست؟

به معنی از دست رفتن محصول حاملگی قبل از هفته ۲۰ بارداری یا هرگونه ختم بارداری در سه ماهه اول بارداری

انواع سقط

- ۱- تهدید به سقط
- ۲- سقط غیر قابل اجتناب
- ۳- سقط ناقص
- ۴- سقط کامل
- ۵- سقط مکرر
- ۶- سقط درمانی
- ۷- سقط غیر قانونی
- ۸- سقط فراموش شده

• تهدید به سقط

خونریزی واژینال بسیار کم در حد لکه بینی و بدون درد میباشد در صورت خونریزی ناگهانی و بیشتر از قاعدگی و دردهای شکمی به پزشک مراجعه شود.

• سقط غیر قابل اجتناب و ناقص

خونریزی واژینال اغلب زیاد، دردهای انقباضی در زیر شکم و همراه با انقباضات رحمی میباشد و ممکن است مقداری از محصولات حاملگی دفع شود.

• سقط کامل

خونریزی واژینال زیاد همراه با دردهای شکمی و خروج محتویات

رحمی است. در صورت بروز به مراکز درمانی مراجعه شود.

• سقط مکرر

تعداد ۳ سقط در سه بارداری متوالی مکرر نامیده میشود و نیاز به پیگیری دارد.

• سقط درمانی

انجام سقط به منظور حفظ سلامت مادر و یا ناهنجاری مغایر حیات جنین طبق دستور پزشکی قانونی

• سقط غیر قانونی

انجام سقط به صورت خودسرانه توسط پزشکان غیر مسئول و افراد غیر پزشک با امکانات غیر قانونی که میتواند باعث خونریزیهای خیلی شدید، عفونت، شوک عفونی، نارسایی حاد کلیه و حتی مرگ مادر شود.



انواع سقط و علائم

شناسنامه پفلت آموزشی کد: FZH.MNG.P-PH=160	
سقط	عنوان
مامای بلوک زایمان	تهیه کننده
متخصص زنان و زایمان	تایید کننده
۱۴۰۱	سال تهیه
سوپروایزر آموزش سلامت	ناظر کیفی
	تایید کننده علمی

بیمارستان فاطمه الزهرا(ص) شهرستان حاجی آباد

❖ علائم سقط

- ۱- خونریزی واژینال در حد قاعدگی یا لکه بینی
- ۲- درد شکمی و یا گرفتگی عضلات
- ۳- ناراحتی یا حساسیت در سینه ها

❖ مراقبت پس از سقط

- ✓ استراحت نسبی و خودداری از مقاربت تا دو هفته
- ✓ مصرف روزانه ۱ عدد قرص آهن تا یک ماه
- ✓ تزریق آمپول رگام در صورت گروه خونی منفی مادر
- ✓ در صورت عدم تمایل به بارداری استفاده از روش پیشگیری مناسب و در صورت تمایل به بارداری با پزشک خود مشورت کنید.

● سقط فراموش شده

به دلیل مرگ جنین ، جفت فعالیت خود را از دست میدهد و علائم بارداری نظیر ویار و تغییر رنگ نوک پستان از بین میرود . علائمی نظیر احساس سنگینی در لگن و ترشحات واژینال قهوه ایی دارد.

❖ علل شایع سقط

- ۱- ناهنجاری کروموزومی جنین
- ۲- ناهنجاری رحمی و گردن رحمی
- ۳- اختلالات ایمنی مادر
- ۴- بیماریهای درمان نشده مادر مثل دیابت و تیروئید
- ۵- سندرم تخمدان پلی کیستیک
- ۶- عفونت باکتریایی مادر
- ۷- قرار گرفتن در معرض سیگار ، الکل و مواد مخدر
- ۸- قرار گرفتن در معرض اشعه